

販売中止予定のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記製品につきましては、販売開始以来、先生方にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。大変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

日本薬局方
メチルテストステロン錠
エナルモン[®]錠 25mg

日本薬局方
テストステロンプロピオン酸エステル注射液
エナルモン[®]注 10
エナルモン[®]注 25

持続性黄体・卵胞ホルモン混合製剤

E・P・ホルモン[®]デポー筋注

持続性黄体ホルモン製剤

オオホルミナルテウムデポー[®]筋注 125mg

持続性卵胞ホルモン製剤

オバホルモンデポー[®]筋注 5mg

男性ホルモン・卵胞ホルモン混合製剤
(水性結晶浮遊剤)

ボセルモン[®]水懸注

持続性男性ホルモン・卵胞ホルモン混合製剤

ボセルモンデポー[®]筋注

以上

販売中止予定のご案内

日本薬局方
メチルテストステロン錠
エナルモン[®]錠 25mg

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、『エナルモン[®]錠 25mg』につきましては販売開始以来、先生方にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げます予定でございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご高覧いただければ幸甚に存じます。

大変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【製品】

販売名	包装規格	統一商品コード	HOTコード	GS1コード		薬価基準収載 医薬品コード
				調剤包装単位	販売包装単位	
エナルモン [®] 錠25mg	10T×3	123-14782-8	1053272020102	04987123503402	14987123147825	2462001F1016

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。

	販売中止予定品	同種同効品
販売名（会社名）	エナルモン [®] 錠25mg	エナルモンデポー [®] 筋注125mg/250mg (あすか製薬株式会社)
成分名・含量	1錠中 日局メチルテストステロン 25mg	1管1mL中 日局テストステロンエナント酸エステル 125mg/250mg
効能・効果 (下線は同種同効品に適用あり)	①男子性腺機能不全（類宦官症）、②造精機能障害による男子不妊症、③末期女性性器癌の疼痛緩和、手術不能の乳癌	①男子性腺機能不全（類宦官症）、②造精機能障害による男子不妊症、③再生不良性貧血、骨髄線維症、腎性貧血
用法・用量	メチルテストステロンとして、 男子性腺機能不全（類宦官症）には、 通常、成人 1日20～50mgを経口投与する。 造精機能障害による男子不妊症には、 通常、成人 1日50mgを無精子症になるまで、経口投与する。 末期女性性器癌の疼痛緩和、手術不能の乳癌には、 通常、成人 1日50～200mgを経口投与する。 なお、症状により適宜増減する。	男子性腺機能不全（類宦官症）の場合 通常、成人にはテストステロンエナント酸エステルとして 1回100 mgを7～10日間ごとに、 又は1回250mgを2～4週間ごとに筋肉内注射する。 造精機能障害による男子不妊症の場合 通常、成人にはテストステロンエナント酸エステルとして 1回50～250mgを2～4週間ごとに無精子状態になるまで 筋肉内注射する。 再生不良性貧血、骨髄線維症、腎性貧血の場合 通常、成人にはテストステロンエナント酸エステルとして 1回100～250mgを1～2週間ごとに筋肉内注射する。 なお、いずれの場合も年齢、症状により適宜増減する。

※成分・含量、効能・効果、用法・用量の詳細につきましては、添付文書等をご参照ください。

【販売中止予定時期】 2018年1月

※なお、在庫状況により販売中止時期に差異が生じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上

販売中止予定のご案内

日本薬局方
テストステロンプロピオン酸エステル注射液

エナルモン[®]注10 エナルモン[®]注25

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、『エナルモン[®]注10』、『エナルモン[®]注25』につきましては、販売開始以来、先生方にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げます予定でございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご高覧いただければ幸甚に存じます。

大変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【製品】

販売名	包装規格	統一商品コード	HOTコード	GS1コード		薬価基準収載 医薬品コード
				調剤包装単位	販売包装単位	
エナルモン [®] 注10	10A	123-00745-0	1053258020201	04987123503419	14987123007457	2461401A1014
エナルモン [®] 注25	10A	123-00746-7	1053265020101	04987123503426	14987123007464	2461401A2010

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。

	販売中止予定品	同種同効品
販売名（会社名）	エナルモン [®] 注10/注25	エナルモンデポー [®] 筋注125mg/250mg (あすか製薬株式会社)
成分名・含量	1管1mL中 日局テストステロンプロピオン酸エステル 10mg/25mg	1管1mL中 日局テストステロンエナント酸エステル 125mg/250mg
効能・効果 (下線は同種同効品に適用あり)	①男子性腺機能不全（類宦官症）、②造精機能障害による 男子不妊症	①男子性腺機能不全（類宦官症）、②造精機能障害による 男子不妊症、③再生不良性貧血、骨髄線維症、腎性貧血
用法・用量	男子性腺機能不全（類宦官症）の場合 通常、成人にはテストステロンプロピオン酸エステルとして 1回25～50mgを1～3日間ごとに筋肉内注射する。 造精機能障害による男子不妊症の場合 通常、成人にはテストステロンプロピオン酸エステルとして 1回5～25mgを週2～3回、又は1日50～100mgを 無精子状態になるまで筋肉内注射する。 なお、いずれの場合も症状により適宜増減する。	男子性腺機能不全（類宦官症）の場合 通常、成人にはテストステロンエナント酸エステルとして 1回100mgを7～10日間ごとに、 又は1回250mgを2～4週間ごとに筋肉内注射する。 造精機能障害による男子不妊症の場合 通常、成人にはテストステロンエナント酸エステルとして 1回50～250mgを2～4週間ごとに無精子状態になるまで 筋肉内注射する。 再生不良性貧血、骨髄線維症、腎性貧血の場合 通常、成人にはテストステロンエナント酸エステルとして 1回100～250mgを1～2週間ごとに筋肉内注射する。 なお、いずれの場合も年齢、症状により適宜増減する。

※成分・含量、効能・効果、用法・用量の詳細につきましては、添付文書等をご参照ください。

【販売中止予定時期】2018年1月

※なお、在庫状況により販売中止時期に差異が生じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上

販売中止予定のご案内

持続性黄体・卵胞ホルモン混合製剤

E・P・ホルモン®デポー筋注

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて『E・P・ホルモン®デポー筋注』につきましては、販売開始以来、先生方にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げます予定でございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご高覧いただければ幸甚に存じます。

大変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【製品】

販売名	包装規格	統一商品コード	HOTコード	GS1コード		薬価基準収載 医薬品コード
				調剤包装単位	販売包装単位	
E・P・ホルモン®デポー筋注	10A	123-15081-1	1054187020102	04987123503341	14987123150818	2482401X1041

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。

	販売中止予定品	同種同効品
販売名(会社名)	E・P・ホルモン®デポー筋注	ルテスデポー注(持田製薬株式会社)
成分名・含量	1管1mL中 ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 50mg エストラジオールプロピオン酸エステル 1mg	1管1mL中 ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 125mg 日局エストラジオール安息香酸エステル 10mg
効能・効果 (下線は同種同効品に適用あり)	無月経、機能性子宮出血	機能性子宮出血
用法・用量	通常、1週間に1回1mL(1管)を筋肉内注射する。 なお、症状により適宜増減する。	通常、1回1mLを筋肉内注射する。 なお、症状により適宜増減する。

※成分・含量、効能・効果、用法・用量が一部異なっておりますので、詳細につきましては各製品添付文書等をご参照ください。

【販売中止予定時期】

2018年1月

※なお、在庫状況により販売中止時期に差異が生じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上

販売中止予定のご案内

持続性黄体ホルモン製剤 オオホルミルテウムデポ[®]筋注125mg

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、『オオホルミルテウムデポ[®]筋注 125mg』につきましては、販売開始以来、先生方にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定でございます。なお、代替候補品につきましては、下記をご高覧いただければ幸甚に存じます。

大変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【製品】

販売名	包装規格	統一商品コード	HOTコード	GS1コード		薬価基準収載 医薬品コード
				調剤包装単位	販売包装単位	
オオホルミルテウムデポ [®] 筋注 125mg	10A	123-15084-2	1053586020103	04987123503471	14987123150849	2477400A2083

代替品につきましては、下表をご参考ください。

	販売中止予定品	代替品
販売名（会社名）	オオホルミルテウムデポ [®] 筋注125mg	プロゲデポ [®] 筋注125mg（持田製薬株式会社） プロゲストン [®] デポ [®] 筋注125mg（富士製薬工業株式会社）
成分名・含量	1管1mL中 ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 125mg	1管1mL中 ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 125mg
効能・効果 （下線は代替品に適用あり）	無月経、機能性子宮出血、黄体機能不全による不妊症、 切迫流産、習慣性流産	無月経、機能性子宮出血、黄体機能不全による不妊症、 切迫流産、習慣性流産
用法・用量	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステルとして、 通常成人1週1回65～125mgを筋肉内注射する。	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステルとして、 通常成人1週1回65～125mgを筋肉内注射する。

※詳細につきましては、各製品添付文書等をご参照ください。

【販売中止予定時期】

2018年1月

※なお、在庫状況により販売中止時期に差異が生じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上

販売中止予定のご案内

持続性卵胞ホルモン製剤

オバホルモンデポ[®]筋注5mg

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて『オバホルモンデポ[®]筋注5mg』につきましては、販売開始以来、先生方にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げます予定でございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご高覧いただければ幸甚に存じます。

大変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【製品】

販売名	包装規格	統一商品コード	HOTコード	GS1コード		薬価基準収載 医薬品コード
				調剤包装単位	販売包装単位	
オバホルモンデポ [®] 筋注5mg	10A	123-15085-9	1053401020102	04987123503495	14987123150856	2473403B1044

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。

	販売中止予定品	同種同効品
販売名（会社名）	オバホルモンデポ [®] 筋注5mg	プロギノン [®] ・デポ [®] 筋注10mg（富士製薬工業株式会社） ペラニンデポ [®] 筋注5mg／10mg（持田製薬株式会社）
成分名・含量	1管1mL中 エストラジオールプロピオン酸エステル 5mg	1管1mL中 エストラジオール吉草酸エステル 5mg／10mg
効能・効果 <small>（下線は同種同効品に適用あり）</small>	無月経、月経周期異常（稀発月経、多発月経）、 月経量異常（過少月経、過多月経）、月経困難症、 機能性子宮出血、子宮発育不全症、卵巣欠落症状、 更年期障害、不妊症	無月経、月経周期異常（稀発月経、多発月経）、 月経量異常（過少月経、過多月経）、月経困難症、 機能性子宮出血、子宮発育不全症、卵巣欠落症状、 更年期障害、不妊症
用法・用量	エストラジオールプロピオン酸エステルとして、 通常成人1回1.0～10mgを1週～1か月ごとに 筋肉内注射する。 なお、症状により適宜増減する。	エストラジオール吉草酸エステルとして、 通常成人1回5～10mgを1～4週間ごとに筋肉内注射する。 なお、症状により適宜増減する。

※成分・含量、用法・用量が一部異なっておりますので、詳細につきましては各製品添付文書等をご参照ください。

【販売中止予定時期】2018年1月

※なお、在庫状況により販売中止時期に差異が生じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上

販売中止予定のご案内

男性ホルモン・卵胞ホルモン混合製剤
(水性結晶浮遊剤)

ボセルモン®水懸注

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、『ボセルモン®水懸注』につきましては、販売開始以来、先生方にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご高覧いただければ幸甚に存じます。

大変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【製品】

販売名	包装規格	統一商品コード	HOTコード	GS1コード		薬価基準収載 医薬品コード
				調剤包装単位	販売包装単位	
ボセルモン®水懸注	10A	123-15101-6	1054033020103	04987123504225	14987123151013	2481401X1044
	50A	123-15102-3	1054033020104	04987123504225	14987123151020	

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。

	販売中止予定品	同種同効品
販売名(会社名)	ボセルモン®水懸注	フリモジアン®・デポー-筋注(富士製薬工業株式会社) ダイホルモン・デポー-注(持田製薬株式会社)
成分名・含量	1管1mL中 テストステロン 4.76mg エストラジオール 0.24mg	1管1mL中 日局テストステロンエナント酸エステル 90.2mg エストラジオール吉草酸エステル 4mg
効能・効果 (下線は同種同効品に適用あり)	更年期障害	更年期障害、卵巣欠落症状、骨粗鬆症
用法・用量	通常、1日1回又は隔日に1回1～2mLを 筋肉内注射又は皮下注射する。 なお、症状により適宜増減する。	通常、2～4週毎に1回1mLを筋肉内注射する。 なお、症状により適宜増減する。 <用法・用量に関連する使用上の注意> 「骨粗鬆症」に本剤を投与する場合、投与後6ヵ月～1年後に 骨密度を測定し、効果が認められない場合には投与を中止し、 他の療法を考慮すること。

※成分・含量、効能・効果、用法・用量が一部異なっておりますので、詳細につきましては各製品添付文書等をご参照ください。

【販売中止予定時期】 2018年1月

※なお、在庫状況により販売中止時期に差異が生じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上

販売中止予定のご案内

持続性男性ホルモン・卵胞ホルモン混合製剤

ボセルモンデポ[®]筋注

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、『ボセルモンデポ[®]筋注』につきましては、販売開始以来、先生方にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げます予定でございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご高覧いただければ幸甚に存じます。

大変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【製品】

販売名	包装規格	統一商品コード	HOTコード	GS1コード		薬価基準収載 医薬品コード
				調剤包装単位	販売包装単位	
ボセルモンデポ [®] 筋注	10A	123-15103-0	1054064020102	04987123504232	14987123151037	2481403X1035

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。

	販売中止予定品	同種同効品
販売名（会社名）	ボセルモンデポ [®] 筋注	プリモリアン [®] ・デポ [®] 筋注（富士製薬工業株式会社） ダイホルモン・デポ [®] 注（持田製薬株式会社）
成分名・含量	1管1mL中 日局テストステロンエナント酸エステル 40mg 日局テストステロンプロピオン酸エステル 9mg エストラジオール吉草酸エステル 1mg	1管1mL中 日局テストステロンエナント酸エステル 90.2mg エストラジオール吉草酸エステル 4mg
効能・効果 (下線は同種同効品に適用あり)	<u>更年期障害、骨粗鬆症</u>	更年期障害、卵巣欠落症状、骨粗鬆症
用法・用量	通常、2～4週ごとに1回1mLを筋肉内注射する。 なお、症状により適宜増減する。 <用法・用量に関連する使用上の注意> 「骨粗鬆症」に本剤を投与する場合、投与後6ヵ月～1年後に骨密度を測定し、効果が認められない場合には投与を中止し、他の療法を考慮すること。	通常、2～4週毎に1回1mLを筋肉内注射する。 なお、症状により適宜増減する。 <用法・用量に関連する使用上の注意> 「骨粗鬆症」に本剤を投与する場合、投与後6ヵ月～1年後に骨密度を測定し、効果が認められない場合には投与を中止し、他の療法を考慮すること。

※成分・含量、効能・効果が一部異なっておりますので、詳細につきましては各製品添付文書等をご参照ください。

【販売中止予定時期】 2018年1月

※なお、在庫状況により販売中止時期に差異が生じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上